

# Myeloische Neoplasien II – in Planung

## MPN

### MPN-allgemein

- Aktuell keine Studien

### Chronische Myeloische Leukämie

- Aktuell keine Studien

### Primäre Myelofibrose

#### GSK\_220752

- Phase II
- Transfusionsabhängige Myelofibrose (PMF, Post-PV-MF oder Post-ET- MF)
- Alter  $\geq 18$  Jahre
- Momelotinib in Kombination mit Luspatercept Ausschluss: entzündliche Darmerkrankung, Vortherapie mit ACVR1 Inhibitor, Splenektomie

### Polycythaemia vera

- aktuell keine Studien

### Kontakt

Prüfarzt: Dr. med Peter Herhaus

Studienkoordination: Karin Struppler

Telefon: +49 89 4140 9714

E-Mail: [karin.struppler@mri.tum.de](mailto:karin.struppler@mri.tum.de)

# Myeloische Neoplasien II – in Planung

## MPN

### Essenzielle Thrombozythämie

- Aktuell keine Studie

### Kontakt

---

Prüfarzt: Dr. med Peter Herhaus

Studienkoordination: Karin Struppler

Telefon: +49 89 4140 9714

E-Mail: [karin.struppler@mri.tum.de](mailto:karin.struppler@mri.tum.de)