

Myeloische Neoplasien II – rekrutierend MPN

MPN-allgemein

MPN-Register

- Registerstudie
- Deutsches MPN-Register und Biomaterialdatenbank für BCR-ABL1-negative Myeloische Neoplasien
- Myeloproliferative Neoplasien (MPN) ohne BCR-ABL1-positiven chronischen myeloischen Leukämie und Mastozytose
- Myeloische Neoplasien mit PDGFRA-, PDGFRβ- und FGFR1-assoziiertes Eosinophilie
- Myelodysplastische/myeloproliferative Neoplasien (MDS/MPN)
- Sekundäre Myelofibrose nach essentieller Thrombozythämie bzw. Polyzythämia vera nach IWG-MRT-Kriterien
- Alter >18

Chronische Myeloische Leukämie

- Aktuell keine Studien

Primäre Myelofibrose

KRT-232-115

- Phase III
- PMF, Post-PV-MF oder Post-ET-MF, intermediate-1, 2 oder high-risk, mit suboptimalem Ansprechen auf Ruxolitinib
- Alter ≥18 Jahre, ECOG ≤ 2
- **Therapie:** Navtemadlin + Ruxolitinib vs Placebo + Ruxolitinib
- **Ausschluss:** bis zu 28 Tage vor dem Screening - nicht auf die Milz gerichtete Strahlentherapie, PB oder KM Blasten >10%,
nur Part A: Vortherapie mit JAK-, BCL-XL, BET, MDM2, PI3K, or XPO1 inhibitors; prior p53-directed therapy;
nur Part B: Verdoppelung der WBC während Monotherapie mit Ruxolitinib in Part A.

Primäre Myelofibrose

- Aktuell keine Studien

Kontakt

Prüfarzt: Dr. med Peter Herhaus
Studienkoordination: Karin Struppler
Telefon: +49 89 4140 9714
E-Mail: karin.struppler@mri.tum.de

Myeloische Neoplasien II – rekrutierend MPN

Polycythaemia Vera

- Aktuell keine Studien

Essenzielle Thrombozythämie

- Aktuell keine Studien

Kontakt

Prüfarzt: Dr. med Peter Herhaus

Studienkoordination: Karin Struppler

Telefon: +49 89 4140 9714

E-Mail: karin.struppler@mri.tum.de